

Arbetssätt BPSD

Frågeställning - Ursprunglig frågeställning	Frågeställning - Förtydligad frågeställning	Utredda	Bedömning/mål
Öppna ICF-område Kroppsfunktioner --> välj Psykiska funktioner Välj process *Psykiska funktioner och psykisk hälsa. Ange följande titel på processen under Beskrivning: Prefix - BPSD - enhet/område/boende; ex. SSK/AT/FT - BPSD - Bantorget VB	Valt i ursprunglig frågeställning: På pennan dokumenteras frastext: "<i>Identifierade symtom utifrån NPI-skattning (BPSD)</i>". Under Förtydligad frågeställning väljs endast det/de ICF-områden där symtom har identifierats i NPI-skattningen. OBS: Säkerställ att inte problemet redan hanteras med KVÅer i en annan, redan skapad process. Om så är fallet, bocka ur aktuellt ICF-område. Följande ICF-områden kan användas: - Energi och driftfunktioner (apati, hämningslöshet, matlust/ätstörningar) - Sömnfunktioner (sömnstörningar) - Emotionella funktioner (agitation, depression, ångest, upprymdhet, lättretlighet/labilitet, motorisk rastlöshet) - Perceptuella funktioner (hallucinationer) - Tankefunktioner (vanföreställningar)	Problemområdet är redan utrett i utreda-processen NPI-skattning (BPSD). Hoppa över detta steg.	Välj Behov av behandlande åtgärd i scrollisten för alla ICF-områden. Skriv en sammanfattning i rutan Bedömning. Använd fras: "<i>Behov av insatser utifrån NPI-skattning (BPSD)</i>." Ange Övergripande mål. Använd fras: "<i>Symtomlindring och förbättrad livskvalitet</i>." Ange om patienten accepterar mål. Vid delvis eller Nej, skriv en kommentar. Vid beslutsoförmögen, använd frastext.

forts. Arbetssätt BPSD

Behandla	Följa upp - KVÅ Uppföljande	Följa upp - Måluppfyllelse
Välj behandlande KVÅ. Ett ICF-område kan ha flera behandlande KVÅ kopplade till sig. Tryck på + för att lägga till fler. Alla åtgärder (KVÅ) som fördelas till omsorgspersonal ska även fördelas till HSL med samma åtgärdsbeskrivning och där uppföljningsansvaret framgår. Bemötande- och kommunikationsplan kopplas främst till ICF-område Emotionella funktioner med KVÅ Åtgärder riktade till personligt stöd i omgivningen. I Åtgärdsbeskrivningen ska strategier i bemötande och kommunikation framgå. Exempelåtgärder: KVÅ Stöd och träning i att genomföra daglig rutin används för att dokumentera insatser som promenader, måla, läsa, aktiviteter för meningsfullhet, förändrade hygienrutiner mm. KVÅ Stöd vid oro kan användas som en specifik åtgärd kopplat till orosproblematik, ex. titta i fotoalbum, spela musik, samtal. Förtydligande: Inbyggd frästext Åtgärdsbeskrivning ska användas vid all fördelning till omsorgspersonal, med undantag av Bemötande- och kommunikationsplan.	Används ej.	Detta steg används endast vid avslut av vårdrelationen. Gör ett avslut av hela processen genom att sätta avslutningsdatum vid Avsluta vårdprocess.